NEUHEITEN 2026 IM SCHNABL STECKSYSTEM!



SH 20 SAMMELHALTER


Material halogenfrei H0, PP, geprüft nach OVE R14 (LSFOH), UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C
Produktion in Sonderfarben auf Anfrage

Type	Artikelnummer	Fassungsvermögen*	Farbe	Inhalt Karton
SH 20 H0	30510	max. 20	hellgrau	100

** bezogen auf NYM 3 x 1,5 mm²*



- *Für die Mehrfachverlegung von bis zu 20 Mantelleitungen (Ø 10 mm).*
- *Steckdübellänge: 24 mm.*
- *Geschlossener Ring um die Mantelleitungen.*
- *Mit einem Griff wieder zu öffnen.*
- *EC Euro-Clips können angereiht werden.*



Weitere Produkttypen finden Sie auf Seite 19 im Produktkatalog.

SHS 20 SAMMELHALTER ZUM SCHIESSEN ODER SCHRAUBEN

Material halogenfrei H0, PP, geprüft nach OVE R14 (LSFOH), UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C
Produktion in Sonderfarben auf Anfrage

Type	Artikelnummer	Fassungsvermögen*	Farbe	Inhalt Karton
SHS 20 H0	30570	max. 20	hellgrau	100

** bezogen auf NYM 3 x 1,5 mm²*



- *Für die Mehrfachverlegung von bis zu 20 Mantelleitungen (Ø 10 mm).*
- *Der SHS ist mit den gängigsten Bolzensetzgeräten verschiedener Hersteller kompatibel.*
- *Geschlossener Ring um die Mantelleitungen.*
- *Mit einem Griff wieder zu öffnen.*
- *EC Euro-Clips können angereiht werden.*



Weitere Produkttypen finden Sie auf Seite 19 im Produktkatalog.

DIE SCHNABL-NEUHEITEN 2026

KB 6 KABELBÜGEL

Material halogenfrei H0, PP, geprüft nach OVE R14 (LSFOH), UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C
Produktion in Sonderfarben auf Anfrage

Type	Artikelnummer	Fassungsvermögen*	Farbe	Inhalt Karton
KB 6 H0	30410	max. 6	hellgrau	100

** bezogen auf NYM 3 x 1,5 mm²*



- ***Für die trassenförmige Verlegung von Leitungsbündeln.***
- ***Steckdübellänge: 22 mm.***
- ***EC Euro-Clips können angereiht werden.***



Weitere Produkttypen finden Sie auf Seite 18 im Produktkatalog.


CF-HOLZ FÜR DIE SCHLAGMONTAGE

Material Stahl chromatiert. Korrosionsgeschützt laut ÖNORM B 3415.

Type	Artikelnummer	Rohr ø mm	Inhalt Pkg./Karton
CF 20TR	9121	20	75 / 2.400
CF 25TR	9152	25	50 / 1.600




- ***Für die schnelle Befestigung von Rohren und Mantelleitungen an Holzbauteilen.***
- ***Kein Bohren. Nur ein Hammer ist notwendig!***
- ***Die Außenseite der Wand bzw. der Holzwerkstoff-Platte (15 mm) bleibt unbeschädigt***
- ***Fester Sitz der Rohre.***
- ***Korrosivitätskategorie C3.***



CF-KABEL FÜR DIE SCHLAGMONTAGE

Stahl, verzinkt und weiß pulverbeschichtet

Type	Artikelnummer	Kabel	Inhalt Pkg./Karton
CF-GK-R1	9111	3 x 1,5 mm²	100 / 3.200
CF-GK-R2	9112	3 x 2,5 mm²	100 / 3.200



- ***Für die schnelle Befestigung von Kabeln an Trockenbauwänden.***
- ***Für den Innen- und Außenbereich geeignet.***
- ***Kein Bohren. Nur ein Hammer ist notwendig!***
- ***Die Außenseite der Wand bleibt unbeschädigt.***
- ***Fester Sitz der Kabel.***



DIE SCHNABL-NEUHEITEN 2026

DIE VERBESSERTE EDV! GEEIGNET FÜR KABEL-TRASSEN MIT EINER **BLECHSTÄRKE VON 1,5 MM.**

EDV EURO-DREHVERRIEGELUNG

Material Polyamid PA, Temperaturbereich: -20 bis +75 °C; Material halogenfrei H0, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20 bis +85 °C; geprüft nach IEC / EN 61386-25:2011, Produktion in Sonderfarben auf Anfrage

** UV-Beständigkeit bis zu 10 Jahren*

Type	Artikelnummer		Inhalt
	hellgrau	schwarz	Pkg./Karton
EDV	11430		200 / 3.000
EDV H0	31430	31434*	200 / 3.000

Made in Austria







VERBESSERTE VIELSEITIGKEIT:

- *Für die Befestigung von Rohren auf Kabeltrassen mit Langlöchern und einer Blechstärke von 0,5 bis 1,5 mm.*
- *Für alle Querungen auf Kabeltrassen.*

AUS SC WIRD ESC! NEUES **KUPPLUNGSSYSTEM** – VERBESSERTE WERKZEUGKOMPATIBILITÄT.

ESC EURO-SCHUSS-CLIP

Material halogenfrei H0, PP, geprüft nach OVE R14 (LSFOH), UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C
Produktion in Sonderfarben auf Anfrage

Type	Artikelnummer	Isolierrohr Ø mm	Farbe	Inhalt Pkg./Karton
ESC 19-20 H0	31500	19-20	hellgrau	100 / 2.400
ESC 19-20 H0	31501	19-20	grau	100 / 2.400








Made in Austria

VERBESSERTE KOMBINIERBARKEIT:


- *Rohrverlegung auf Betonwänden und Decken mittels Bolzensetzer.*
- *Der ESC ist mit den gängigsten Bolzensetzgeräten verschiedener Hersteller kompatibel.*
- *EC Euro-Clips unterschiedlicher Dimensionen an beiden Seiten anreihbar.*
- *Bis zu 3 Rohrleitungen mit nur einem Schuss.*







Schnabl bringt Farbe ins System. Die farbigen Produkte von Schnabl ermöglichen eine fachgerechte, strukturierte und farblich getrennte Leitungsführung. So werden unterschiedliche Installationsbereiche auf den ersten Blick erkennbar – für mehr Übersicht, klare Zuordnung und eine professionelle Installation. Weitere Ideen für die einfache Installation von Kabeln und Rohren finden Sie hier: **www.schnabl.works**.



SH 80 H0 blau, Art.-Nr. 30555

SH 40 H0 blau, Art.-Nr. 30535 EC 25 H0 rot, Art.-Nr. 31125 BSH H0 blau, Art.-Nr. 30605

Unsere Sammelhalter für die Boden- und Deckeninstallation von Leitungen.
Kombinierbar mit dem EC Euro-Clip. Produziert in der Wunschfarbe Ihres Unternehmens.

Schnabl®
time saving products