

Beim Bohren mittlere bis hohe Drehzahl verwenden. LB 10 9103

CE

Anwendungsbereiche:

9095_LB.jpg

Produktdetails:

Farbe:	10
Inhalt Pkg./Karton	1 / -
Die Bohrung erfolgt	Bohr-Ø mm

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Löffelglasbohrer mit Stahlschaft und eingelöteten Hartmetallschneidenteil. Produkt enthält keine relevanten Stoffe im Sinne von REACH EG-Verordnung Nr. 1907/2006).

Technische Daten:

Material	Lanzenbohrer
Gewicht pro Stück	135,00 g
Max. Belastung	Für die exakte Lochbohrung in Hohlziegel, Fliesen und Steingut. (Bei Bohrung im Vollziegel und im Beton wird das Bohrmehl nicht heraus befördert, der LB ist daher dafür nicht geeignet.)
Bruchlast	Selbst Profis sehen hier den LB Lanzenbohrer zum ersten Mal und geben ihn dann nie wieder her.

GTIN (EAN)



Der LB Lanzenbohrer ist ideal auch für Fliesen und Keramik.

Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Stand: 2/2020

 **Schnabl**[®]
time saving products